
## 与 BIG 高精度强力铣刀柄组合,高效防止干涉。

●轻松应对卧式加工中心时工件和刀具之间的干涉。





#### ※请注意型号末尾的数值与L值不同。


型	号	图	фd	фD	фDı	фDs	L	L <sub>1</sub>	刃具调节量 H	对应夹套	质量 (kg)
ST20-NBS	6-100						124	100			0.27
	-150	1	0.25 ~ 6	20	19.5		174	150	20 <b>~</b> 40	NBC 6-□	0.39
	-250 ※						274	250			0.64
-NBS	8-100						126	100			0.29
	-150		0.5 ~ 8	25	24.5	20	176	150	23 <b>~</b> 42	NBC 8-□	0.41
	-250 ※					-	276	250			0.66
-NBS	10-100	2	1.5 ~ 10	30	29.5		128	100	35 ~ 45	NBC10-□	0.32
	-150						178	150			0.44
	-250 ※						278	250			0.69
	-350 ※						378	350			0.93
ST25-NBS			0.25 ~ 6	20	19.5		174	150	20 ~ 40 23 ~ 42	NBC 6-□	0.60
	- <b>200</b> ※	1					224	200			0.79
	-250 ※						274	250			0.98
-NBS	8-150	ļ '	0.5 ~ 8 25	25	24.5		176	150		NBC 8-□	0.62
	-200 ※						226	200			0.81
	-250 ※				25	276	250			1.00	
-NBS	10-150		1.5 ~ 10	30	29.5	25	178	150	35 ~ 45 41 ~ 60	NBC10-□	0.65
	-200 ※	2					228	200			0.84
	-250 ※						278	250			1.03
-NBS	13-150		2.5 ~ 13	35	34.5		184	150		NBC13-□	0.67
	-200 ※						234	200			0.86
	-250 ※						284	250			1.05

- 1. 附带螺母。轴向调节螺丝、夹套、扳手请另行订购。
- 2. 带※的型号不带内冷孔。
- 3. 质量包含螺母,不含夹套。

- 4. 刃具调节量H是使用轴向调节螺丝(NBA)时的调整量。
- 5. 备有适用于刀具拆装的 (**BIG**) ST拆刀器。 (**F** G3)

附件
新倍比螺母
如需购买备用品 F22









直杆刀柄

### ※请注意型号末尾的数值与L值不同。

型	号	图	фd	фD	фD <sub>1</sub>	фDs	L	Lı	刃具调节量 H	对应夹套	质量 (kg)
ST32-NBS			0.25 ~ 6	20	19.5		174	150	20 ~ 40	NBC 6-□	0.96
	-200 ※		0.25	20	19.5	_	224	200	20 - 40	NBC 0-L	1.28
-NBS	8-150		0.5 ~ 8	25	24.5		176	150	23 ~ 42	NBC 8-□	0.99
	-200 ※	1	0.5				226	200			1.30
-NBS1	0-150	'		30	29.5		178	150	35 ~ 45	NBC10-□	1.02
	-200 ※		1.5 ~ 10				228 2	200			1.33
	-250 ※		1.5 ~ 10			32	278	250			1.64
	-350 ※						378	350			1.95
-NBS1	3-150			35	34.5		184	150	41 ~ 60	NBC13-□	1.04
	-200 ※	2	2.5 ~ 13 35				234	200			1.35
	-250 ※						284	250			1.67
	-300 ※					334	300			2.30	
-NBS1	6-150			42	41.5		184	150	45 ~ 65 48 ~ 65	NBC16-□	1.05
	-200 ※		2.5 ~ 16				234	200			1.37
	-300 ※						334	300			2.00
-NBS2	0-150		2.5 ~ 20	46	45.5		184	150			1.05
	-200 ※						234	200			1.37
	-300 ※						334	300			2.00


- 1. 附带螺母。轴向调节螺丝、夹套、扳手请另行订购。
- 2. 带※的型号不带内冷孔。
- 3. 质量包含螺母,不含夹套。
- 4. 刃具调节量H是使用轴向调节螺丝(NBA)时的调整量。
- 5. 备有适用于刀具拆装的 (**BIG**) ST拆刀器。 (**F**G3)

# ваву сниск 倍比弹簧夹头

直柄 ST SHANK

10

夹持直径: φ6~φ10







	附件 (带螺母型夹套)				
空亏	型号	фd			
MB20- 6	BC- 6	6			
- 8	- 8	8			

-10

150

- 1. 需订购备用夹套时,请从带螺母型夹套型号中进行选择。
- 2. 备有适用于刀具拆装的 (**BIG**) ST拆刀器。

-10

关于ST拆刀器请参阅**G3** 


## 《倍比弹簧夹头套装》



型号	附件 (带螺母型夹套)
SMB-20	BC-6,8,10

1. 套装内有3种带螺母型夹套。

### 《直筒夹套》



型	号	фа	фD
C6-3		3	
-4		4	6
-	5	5	

	型 号	фd	фD
	C10-4	4	10
	-6	6	10
l '			